


Underhålls protokoll

Kund 
 Arbetsorder
 Datum 2022-11-04 12:25
 Maskintimmar * 3695
 Opti-version
 Mekaniker Kalle och Erik
 Maskinnummer * A081115
 Maskin modell Buffalo
 Hjul antal 8w
 Motor V
 Kran / -modell K100+
 Underhållstyp Varannan Complete (3600h, 7200h ...)
 Kund namn ÖSTERMANS FLYG AB
 ISODate

Ytterligare arbeten

Tillval

Centralsmörjnings enhet: sil rengöring
 Finfilter system: filter

Plats

SE_TK_MASKINSERVICE ☒

Motor

Olje och vätske läckage, kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Motoroljebyte	<input checked="" type="checkbox"/>	27
Byte av oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vattenavskiljare, filterbyte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte av bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfilter kontroll, byt vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bytt
Kontroll av värmesköldar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Insugets täthetskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Extra förfilter luft, dieselmotor kontroll/rengör vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll avgasrörets skarvar, kontroll/åtgärda eventuella läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte filter DEF pumpenhet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av tank DEF tillsatsvätska, rengörning vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av avluftsfilter DEF tank, byte vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte av filtersats och sil i DEF pump	<input checked="" type="checkbox"/>	
Efterbehandlingsystem för avgaser, kontroll av skydd och rengöring omkring	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ventiljustering, dieselmotor	<input type="checkbox"/>	

Kylsystem

Kylarväska kontroll fryspunkt	<input checked="" type="checkbox"/>	-38
Kylarväska byte	<input checked="" type="checkbox"/>	25

Hydraulsystem

Oljeprov varje 900 tim	<input type="checkbox"/>	
Byte av returfilter, hydraulolja	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transmissionens matartrycksfilter, byte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte avluftningsfilter, hydraultank	<input type="checkbox"/>	
Byte av kylkretsfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulfläkt, tryckfilterbyte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulpumpfästen, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Finfilter system: filter

Byte av finfilter (RMF)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte avfuktungsfilter (RMF) hydraultank	<input checked="" type="checkbox"/>	

Främre boggilådor/framaxel

Oljebyte diffrentilaväxel	<input checked="" type="checkbox"/>	12
Oljebyte planetväxlar	<input checked="" type="checkbox"/>	4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1
Boggilådor oljebyte	<input checked="" type="checkbox"/>	20 + 20
Bukplåtar kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Smörjning av midjelagring	<input checked="" type="checkbox"/>	

Växellåda

Oljebyte	<input checked="" type="checkbox"/>	4,2
Fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Smörjning av kardanknutar (ej underhållfria)	<input type="checkbox"/>	
Kardanknutar och infästning kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Bakre boggi

Oljebyte diffrentilaväxel	<input checked="" type="checkbox"/>	12
Oljebyte planetväxlar	<input checked="" type="checkbox"/>	4,1 + 4,1 + 4,1 + 4,1
Boggilådor oljebyte	<input checked="" type="checkbox"/>	20 + 19
Bukplåtar kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Smörjning av midjelagring	<input checked="" type="checkbox"/>	

Midja

Vertikal lager, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
-------------------------------------	-------------------------------------	----

Klimatanläggning

Filter, kontroll/ byte vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bytt
Funktionskontroll, utrustning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elsystem

Batteri kontroll (elektrolyt).Var uppmärksam på ytterligare inspektion behov som kan orsakas av väderförhållanden!	<input type="checkbox"/>	
--	--------------------------	--

Hjul

Fälgmuttrar, kontroll/åtdragning om nödvändigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Däcktryck kontroll	<input type="checkbox"/>	

Svängmekaniken pelare

Kranfotens fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Svängcylindrarnas fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Oljebyte kranfot	<input checked="" type="checkbox"/>	10

Kranfot lager, kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotator och gripens fastsättning, åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll kranens/lastarens svängkransen genomföring	<input checked="" type="checkbox"/>

Kranbommar

Tapparnas fastsättning, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Avstånd för koniska hylstappar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Bolt-fastened boom end check/tightening	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Kedjekontroll justering och smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invändiga slangar, justering, smörjning konditions kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Glidbelägg kontroll, justering och konditionskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulrör infästning kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cylindrar

Cylindertapps låsning, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>
Olje läckage kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Notera i serviceboken

Notera i serviceboken	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------



Kalle Henström