

Underhålls protokoll

Kund	SW2276
Arbetsorder	
Datum	2024-05-16 15:27
Maskintimmar *	9007
Opti-version	
Mekaniker	Patrik och Kalle
Maskinnummer *	A080782
Maskin modell	Buffalo
Hjul antal	8w
Motor	IV (Tier 4F)
Kran / Lastare / Löst	K100+
skördaraggregat	
Underhållstyp	Complete
Kund namn	ÖSTERMANS ENTREPRENAD
	AB
ISODate	

Ytterligare arbeten

Hydrauloljeanalys

Tillval

Centralsmörjningssystemet

Plats

SE_TK_MASKINSERVICE	<input checked="" type="checkbox"/>	
---------------------	-------------------------------------	--

Motor

Olje och vätske läckage, kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Motoroljebyte	<input checked="" type="checkbox"/>	27L
Byte av oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vattenavskiljare, filterbyte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte av bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfilter kontroll, byt vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bytt
Kontroll av värmesköldar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Insugets täthetskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Extra förfilter luft, dieselmotor kontroll/rengör vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll avgasrörets skarvar, kontroll/åtgärda eventuella läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte a DEF-tillsatspumpfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av DEF-tillsatstank, rengöring vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av avluftsfilter DEF tank, byte vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEF-tillsatspumpfiltersats och byte av silar	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kylsystem

Kylarvätska kontroll fryspunkt	<input checked="" type="checkbox"/>	-37
--------------------------------	-------------------------------------	-----

Kontroll av hyttens vibrationsdämpning

Kontroll av hyttens vibrationsdämpande gummi	<input checked="" type="checkbox"/>	
--	-------------------------------------	--

Mekanism för tiltning av hytt och säkerhetsstöd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hyttedämpningsmekanik, okulär inspektion (Active Cabin)	<input type="checkbox"/>	

Hydraulsystem

Oljeprov varje 900 tim	<input checked="" type="checkbox"/>	A42373
Byte av returfilter, hydraulolja	<input checked="" type="checkbox"/>	
Transmissionens matartrycksfilter, byte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte avluftningsfilter, hydraultank	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte av kylkretsfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulfläkt, tryckfilterbyte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulpumpfästen, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Främre boggilådor/framaxel

Oljebyte differentilaväxel	<input checked="" type="checkbox"/>	11,5L
Oljebyte planetväxlar	<input checked="" type="checkbox"/>	4,1L + 4,1L + 4,1L + 4,1L
Boggilådor oljebyte	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok + Ok
Bukplåtar kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Smörjning av midjelagring	<input checked="" type="checkbox"/>	

Växellåda

Oljebyte	<input checked="" type="checkbox"/>	4,1L
Fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Smörjning av kardanknutar (ej underhållfria)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kardanknutar och infästning kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kardanaxel, kontroll av omgivande område/renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	

Bakre boggi

Oljebyte differentilaväxel	<input checked="" type="checkbox"/>	11,5L
Oljebyte planetväxlar	<input checked="" type="checkbox"/>	4,1L + 4,1L + 4,1L + 4,1L
Boggilådor oljebyte	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok + Ok
Bukplåtar kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Smörjning av midjelagring	<input checked="" type="checkbox"/>	

Midja

Vertikal lager, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
-------------------------------------	-------------------------------------	----

Klimatanläggning

Filter, kontroll/ byte vid behov	<input checked="" type="checkbox"/>	Bytt
Funktionskontroll, utrustning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Elsystem

Batteri kontroll (elektrolyt).Var uppmärksam på ytterligare inspektion behov som kan orsakas av väderförhållanden!	<input type="checkbox"/>	
--	--------------------------	--

Hjul

Fälgmuttrar, kontroll/åtdragning om nödvändigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Däcktryck kontroll	<input type="checkbox"/>	

Tillval

Centralsmörjningspump: rengör silen	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Ytterligare arbete / Basmaskin

Hydrauloljeanalys	<input checked="" type="checkbox"/>	
-------------------	-------------------------------------	--

Svängmekaniken pelare

Lastarens fäste i foten, kontroll, åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	
---	-------------------------------------	--

Svängcylindrarnas fästbultar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Pelare: skick, sprickor och svängavstånd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Oljebyte kranfot	<input checked="" type="checkbox"/>	Bytt
Kranfot lager, kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll lastarsvängkransens genomföring	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kranbommar

Tappinfästningar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Skick, läckor och fäste av hydraulikens dragning, kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lyft- och vipparm, skick och sprickor	<input checked="" type="checkbox"/>	
Förlängningar, kontroll, skick och sprickor	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bultförband bomspets kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	Ok
Kontroll av förlängningskedjan, justering och smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Invändiga slangar, justering, smörjning konditions kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Förlängningens glidstycke, justering och kontroll av skick	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulrör infästning kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cylindrar


Cylindertapps låsning, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Olje läckage kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Övrigt

Rotator- och griparinfästningar, kontroll/åtdragning	<input checked="" type="checkbox"/>	
--	-------------------------------------	--

Notera underhåll i serviceloggboken

Notera underhåll i serviceloggboken	<input type="checkbox"/>	
-------------------------------------	--------------------------	--



Patrik