

Konfigurationsdetalj

SNABBVALSKONFIGURATION SD_T9980 VAL AV PAKET

X0995XX PROFESSIONAL PACKAGE Paketet inkluderar följande:

758700 VISTRONIC FLÄKT

758558 200 A GENERATOR

743814 KONSTANTMOTORVARVTAL (CRPM)

390444 ENDAST DRAGKROK

758435 BROMSSKIVOR MED UTÖKAD SLITAGERESISTENS

759187 ASC - ADAPTIV STYRKONTROLL OCH GPS-FÖRBEREDD - VÄLJ KOMPLETTERINGSPAKET. JUSTERBAR RATT OCH TELESKOPISK RATTSTÅNG

758546 UTÖKAT INSTRUMENT A-STOLPE

758713 7-STIFTS UTTAG FÖR FRONTLYFT + 3-STIFTS EL UTTAG

758441 150L/MIN, LASTKÄNNANDE CCLS PUMP

390021 ARMSTÖD FÖR MEKANISKA HYDRAULVENTILER

758545 ARMSTÖD MED STANDARD ICP KNAPPANEL OCH FRONT LYFT MANAGEMENT-LÄGESKONTROLLERAD FRONTLYFT 758571 ELEKTRISK ARMSTÖDSJUSTERING

743680 REGLAGE FÖR KRAFTUTTAG, ELEKTRONISK TREPUNKTSLYFT OCH TIPPUTTAGSVENTIL (NR 3) PÅ BAKSKÄRM

330160 KRAFTUTTAGSAUTOMATIK – AUTO PTO, AUTOMATISKT TILL/FRÅNSLAG AV PTO I FÖRHÅLLANDE TILL POSITION PÅ TREPUNKTSLYFTEN

743811 ELEKTRONISK DRAGKRAFTSREGERING 90 MM, EXTERNA LYFTCYLINDRAR

758454 KAT. 2/3 DRAGARMAR MED FÅNGHAKAR OCH HYDRAULISK TOPPSTÅNG (ANSLUTEN TILL BAKRE TIPPUTTAG)

758569 INSTRUKTÖRSSÄTE MED BÄLTE

390906 STANDARDHYTT VÄNSTER BAK UTAN FÖRVARINGSLÅDA

759447 HUVLAMPOR I NY DESIGN MED FÄRDBELYSNING SAMT TVÅ PAR LED ARBETSLAMPOR SAMT SIGNATURE LED-LAMPOR 758504 SJÄLVÅTERGÅENDE KÖRRIKTNINGSVISARE MED AKUSTISKT LARM

758548 STANDARDARMSTÖD MED AFS 700 MONITOR MONTERAD I FRAMKANT

X92311X UTAN ID-DEKAL

758348 BAKRUTETORKARE

X92911X UTAN SOLSKYDD BAKRUTA

758483 LÄDERRATT OCH CASE IH HYTTMATT

392209 CASE IH RÖD STANDARDLACK, HÖGT HYTTAK, TAKFÖNSTER

X99231X UTAN VERKTYGSSATS

MOTOR

SD_T1400 BRÄNSLETANK

759130 263 LITER BRÄNSLETANK + 31 LITER AD BLUE-TANK MED SKYDD UNDER BOTTEN PÅ TANKARNA
SD_T1938 KALLT VÄDER PAKET

758403 FÖRVÄRMARE OCH EXTRA KALLVÄDERSPAKET med 220 V (MOTORBLOCKS- OCH
TRANSMISSIONSVÄRMARE) SD_T7420 BATTERI

758409 HEAVY DUTY-BATTERI (176 AH 1300 EN CCA) MED ELEKTRONISK BATTERIFRÅNSKILJARE OCH
ANSLUTNINGSPUNKT FÖR STARTKABLAR

SD_T1000 MOTOR

393110 STEG V MOTOR – ELEKTR. BRÄNSLEPUMP – 4 VENTILER MED EFFEKTBOOST

Komponent

MAXXUM 150 CVXDRIVE

Konfigurationsdatum 15.08.2023

Sida 1

Utskriftsdatum 01.02.2023

MOTORTILLBEHÖR

VISTRONIC FLÄKT - ELEKTRONISKT STYRD MOTORKYLNING för minskad bränsleförbrukning

LADDNINGSSYSTEM

200 A GENERATOR

GRUNDENHET

LANDSUTFÖRANDE

SVERIGE

NATIONELL KONFIGURATION

EU ISO KONFIGURATION

KRAFTÖVERFÖRING

MAXIMAL VÄGHASTIGHET

40 KM/H - CVX DRIVE - STEGLÖS TRANSMISSION MED EKONOMIFUNKTION

BAKAXEL

HEAVY DUTY FLÄNSAXEL (275 MM HJULBULTAR) MED MULTI-PLATE-DIFFERENTIAL/4WD-KOPPLING

BAKRE KRAFTUTTAG

540/540E/1000 VÄXLINGSBAR (540 VID 1969, 540E VID 1546, 1000 VID 1893 ERPM) + AXEL MED 21 SPLINES

FENDRAR KRAFTUTTAGETS KONTROLL

REGLAGE FÖR KRAFTUTTAG, ELEKTRONISK TREPUNKTSLYFT OCH TIPPUTTAGSVENTIL (NR 3) PÅ BAKSKÄRM

BROMSAR

BROMSSKIVOR MED UTÖKAD SLITAGERESISTENS

FRAMAXEL

KLASS 4 HD FJÄDRAD FRAMAXEL MED ELEKTROHYDRAULISK DIFFERENTIALSPÄRR OCH STYRVINKELGIVARE, STANDARDUTFÖRANDE UTAN BROMASR

STYRALTERNATIV

ACCUGUIDE GPS FÖRBEREDD + ADAPTIV STYRKONTROLL- ASC, JUSTERBAR RATT OCH TELESKOPIK RATTSTÅNG. ASC gör det möjligt att justerarattkänsligheten / snabbheten via AFS 700 monitorn. GPS förberedelse omfattar kablage, konsoller och ventiler för GPS komponenter.

HYDRAULIK OCH DRAG

HYDRAULPUMPAR

150L/MIN, LASTKÄNNANDE CCLS PUMP

JOYSTICKS

AVANCERAD JOYSTICK FÖR HYDRAULUTTAG, inkl transmissionsstyrning UPP/NER växling, FRAM/BACK växling, 3 KNAPPAR (2 relä och 1 CANstyrd)

MITTMONTERADE VENTILER

2 ELEKTRONISKA MITTMONTERADE VENTILER (KRÄVER JOYSTICK FÖR STYRNING)

BAKRE VENTILER

4 ELEKTROHYDRAULISKA BAKRE TIPPUTTAGSVENTILER

POWER BEYOND-UTTAG

DRIVLINA FÖRBEREDD FÖR HYDRAULISKA POWER BEYOND-UTTAG (PLUGGADE UTTAG)

Konfigurationsdatum 15.08.2023

Sida 2

UTVÄNDIGA LYFTCYLINDRAR

ELEKTRONISK DRAGKRAFTSREGERING 90 MM, EXTERNA LYFTCYLINDRAR

BAKRE 3-PUNKTSKOPPLING

KAT. 2/3 DRAGARMAR MED FÅNGHAKAR OCH HYDRAULISK TOPPSTÅNG (ANSLUTEN TILL BAKRE TIPPUTTAG)

KOPPLINGENS STABILISATORER

MEKANISKA STABILISERINGSSTAG

FRÄMRE KOPPLING OCH KRAFTUTTA

INTEGRERAD FRONTLYFT MED FRÄMRE KRAFTUTTAG OCH FRONT HITCH MANAGEMENT – INSTÄLLBAR FRONTLYFTSHÖJD

FRÄMRE ELUTTAG

7-STIFTS UTTAG FÖR FRONTLYFT + 3-STIFTS EL UTTAG

SLANGAR FÖR FRÄMRE KOPPLING

FRÄMRE TREPUNKTSLYFT OCH 1 HYDRAULUTTAG ANSLUTNA TILL ELEKTROHYDRAULISKA MITTMONTERADE HYDRAULVENTILER (4 RÖR) MED EXTERNA REGLAGE VID FRONTLYFT

SLÄPVAGNSDRAG

HYDRAULISKT UTSKJUTBAR HITCH – MED HITCHKROK OCH LANTBRUKSDRAG

HYDRAULISKA SLÄPVAGNSBROMS

HYDRAULISK SLÄPVAGNSBROMS (TVÅKRETSSYSTEM) - ett hydrauliskt system med lågtryck i kombination med högtryck. Passar såväl nya som äldre hydrauliska släpvagnsbromsar.

FÖRARPLATS

FÖRARSÄTE

DUAL MOTION FÖRARSÄTE från GRAMMER, TYGKLÄDSEL, SÄKERHETSBÄLTE OCH DUAL MOTION NACKSTÖD SOM VIKS ÅT SIDAN, DYNAMISK DÄMPNING INSTÄLLBAR I FYRA LÄGEN, PLANDÄMPNING

JUSTERING AV ARMSTÖDEN

ELEKTRISK ARMSTÖDSJUSTERING

INSTRUMENTPANEL

UTÖKAD INSTRUMENTERING A-STOLPE - förutom standard motortimmar, trepunktslyft, tippputtag, och annan traktordata visas även andraprestanda parametrar som sträcka, hektarmätning, hektar per timme*, bränsleförbrukning* (* beroende på traktormodell)

RADIO/HÖGTALARE

DELUXE-BLUETOOTH-RADIO MED AUX- OCH USB-INGÅNGAR OCH HIGH PERFORMANCE-HÖGTALARE

ARMSTÖD/STYRARM ALTERNATIV

ARMSTÖD FÖR MEKANISKA HYDRAULVENTILER

ICP - ARMSTÖD BRYTARPANEL

ARMSTÖD MED STANDARD ICP KNAPPANEL OCH FRONT LYFT MANAGEMENT- LÄGESKONTROLLERAD FRONTLYFT

PASSAGERARSÄTE/FRÄMRE FÖRV.

INSTRUKTÖRSSÄTE MED BÄLTE

FÖRARPLATS

STANDARDHYTT MED HYTTFJÄDRING

LUFT MED/KLIMATKONTROLL

LUFTKONDITIONERING MED ATC / ACC (AUTOM. TEMPERATURSTYRNING) (ENDAST HÖGT TAK)

Konfigurationsdatum 15.08.2023

Sida 3

Utskriftsdatum 01.02.2023

LYXPAKET

LÄDERRATT OCH CASE IH HYTTMATT

HOOD LIGHTS

HUVLAMPOR I NY DESIGN MED FÄRDBEYSNING SAMT TVÅ PAR LED ARBETSLAMPOR SAMT SIGNATURE LED-LAMPOR

ARBETSLAMPOR

HÖGT TAK - ARBETSBELYSNINGSPAKET 12 LED : 4 LED LAMPOR I TAK FRAM + 4 LED LAMPOR I TAK BAK + 2 LED HYTTSTAG FRAM + 2 HYTTSTAG BAK (1950 LUMEN)

FRONTMONTERADE EXTRALAMPOR

HÖGT MONTERADE STRÅLKASTARE (PÅ HYTTSTAGEN) för användning i kombination med frontlyft eller frontlastare. För högertrafik.

ROTTERANDE VARNINGSLJUS ALT.

ROTTERANDE VARNINGSLJUS (VÄNSTER SIDA) FÖR HÖGERTRAFIK

LJUDSIGNAL KÖRRIKTNINGSVISARE

RATTKONSOLL MED AUTOMATISKT ÅTERGÅENDE KÖRRIKTNINGSVISARE (blinkersspak)

RADAR

HASTIGHETSRADAR, EU STANDARD - ger tillgång till verklig hastighet samt slirnings mätning och kontroll för trepunktslyften

BACKSPEGLAR

2 STORA TELESKOPIKA SPEGLAR MED EXTRASPEGEL

TAK TYP/FÄRGNYANS

CASE IH RÖD STANDARDLACK, HÖGT HYTTAK, TAKFÖNSTER

HJUL, DÄCK OCH SKÄRMAR

FRÄMRE HJUL

540/65R28 JUSTERBARA FÄLGAR - HD AXEL

BAKHJUL

650/65R38 JUSTERBARA FÄLGAR -

BAKRE SKÄRMAR

STANDARD BAKSKÄRMAR

FRÄMRE SKÄRMAR

FRAMSKÄRM 480 DYNAMISK

AUTOMATSTYRNING

VÄNDTEGSSYSTEM

AVANCERAD VÄNDTEGSAUTOMATIK (HMC) MED KONFIGURERBARA TIPPUTTAG

ISOBUS

ISOBUS KI. 2 - ISOBUS 11783 BAKRE UTTAG MED EN 9-STIFTS KONTAKT I HYTTEN

HÖGER MONITORFÄSTEN

MONITORBÅGE I HÖGER SIDA AV HYTTEN, inkl USB laddsockel, mobilhållare och en RAM montering

PEKSKÄRMSDISPLAYER

MULTICONTROLLER ARMSTÖD MED AFS 700 PLUS MONITOR MONTERAD I FRAMKANT

TILLBEHÖR

Konfigurationsdatum 15.08.2023

Sida 4

Utskriftsdatum 01.02.2023

LÅNGSAMGÅENDE FORDON SKYLT

LGF-EMBLEM – LÅG MONTERINGSPOSITION

VEHICLE MG VW SELECT

STANDARD MAXIMAL FORDONSBELASTNING (9.500 KG)

FRÄMRE VIKTER

ENDAST DRAGKROK

FRÄMRE VERKTYGSLÅDA

STANDARD VERKTYGSLÅDA

LICENSPLÅT

TAKMONTERAD REGISTRERINGSSKYLT FÖR HÖGT TAK

PRECISIONSODLING

TELEMATIK

1 ÅR AFS CONNECT TELEMATIK ABBONNEMANG INKL FILÖVERFÖRING, med GEO lokalisering, samt överföring av CAN parametrar, fordonsvarningar(felkoder etc) och fordonsnotiser (information) till My Case IH, inkl filöverföring (skördedata)

PRECISION AND COMMUN

P&CM MODEM FÖR GPS OCH TELEMATIK, typ PCM4G Vodafone EMEA

Konfigurationsdatum 15.08.2023