

Datum	Kundnummer
2019-03-05	
Handläggare	Reg.nummer
Hägneryd, Henrik	
Kundreferens	Mätarställning
	84040

0048 Kå Service Bil

Underhållsservice enligt TM 6018A

Kontroll av AdBlue-nivå (i förekommande fall)

Rostskydd: Kontroll

Huvlås: Kontroll/Smörjning

Motorolja/Filter: Byte

Avgassystem: Kontroll

Avtappning vatten, bränslefilter Diesel, (endast bil med dränering, om bytesintervall ej är uppnådd)

Kopplingsspel: Kontroll (ej AUT)

Hydraulisk Servostyrning: Kontroll täthet/nivå

Kylsystem: Kontroll täthet/nivå

Hydraulisk broms/koppling: Kontroll

Växellåda hydraulisk/robotiserad: Kontroll

Fram/Bakvagn: Kontroll av gummidamasker/bussningar/kulleder

Däcktryck/-skick: Kontroll (inkl reservhjul samt förekomst av reparationsspray):

S-däck....V-däck...

VF.....mm VB.....mm HB.....mm HF.....mm

Ventilhattar: Kontrollera förekomst

Stötdämpare fram/bak: Kontroll

Bromsbelägg/Bromsskivor fram/bak: Kontroll

Inre/ytte belysning samt signalanordningar: Kontroll

Vindruta/backspeglar: Kontroll

Torkarblad fram/bak: Kontroll

Spolarvätska: Kontroll nivå

Etiketter: Kontroll (förekomst/placering)

Batteri: Kontroll med felsökningsverktyg

Styrenheter: Kontroll med felsökningsverktyg

Varningslampor på instrumentpanelen: Kontroll

Omställning, serviceintervall

Stämpla i serviceboken

INTERVALLTILLÄGG (SE ICM)

Kontroll/Rengöring AC-krets

Byte Kupéfilter

Byte Tändstift (om så utrustad)

Byte Luftfilter

Kontroll Trumbroms samt rengöring av belägg (om så utrustad)

Byte Bromsvätska

Byte Kylvätska

Byte Tillbehörsrem och rullar

Byte Kamrem (om så utrustad)



53%

4mm 8mm 8mm 5mm

Datum	Kundnummer
2019-07-19	
Handläggare	Reg.nummer
Hägneryd, Henrik	
Kundreferens	Mätarställning
	106645

0048 Kå Service Bil

Underhållsservice enligt TM 6018A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av AdBlue-nivå (i förekommande fall)	<input checked="" type="checkbox"/>	68%
Rostskydd: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Huvlås: Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Motorolja/Filter: Byte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avgassystem: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avtappning vatten, bränslefilter Diesel, (endast bil med dränering, om bytesintervall ej är uppnådd)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kopplingsspel: Kontroll (ej AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulisk Servostyrning: Kontroll täthet/nivå	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kylsystem: Kontroll täthet/nivå	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kylvätska: KöldbändighetC	<input checked="" type="checkbox"/>	-39 °C
Hydraulisk broms/koppling: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Växellåda hydraulisk/robotiserad: Kontroll	<input type="checkbox"/>	
Fram/Bakvagn: Kontroll av gummidamasker/bussningar/kulleder	<input checked="" type="checkbox"/>	
Däcktryck/-skick: Kontroll (inkl reservhjul samt förekomst av reparationsspray):	<input checked="" type="checkbox"/>	
S-däck....V-däck...		
VF.....mm VB.....mm HB.....mm HF.....mm	<input checked="" type="checkbox"/>	VF..8,5..mm VB..7..mm HB..5..mm HF..8,5..mm
Ventilhattar: Kontrollera förekomst	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stötdämpare fram/bak: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bromsbelägg/Bromsskivor fram/bak: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inre/ytte belysning samt signalanordningar: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vindruta/backspeglar: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Torkarblad fram/bak: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spolarvätska: Kontroll nivå	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etiketter: Kontroll (förekomst/placering)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Batteri: Kontroll med felsökningsverktyg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styrenheter: Kontroll med felsökningsverktyg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Varningslampor på instrumentpanelen: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Omställning, serviceintervall	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stämpla i serviceboken	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTERVALLTILLÄGG (SE ICM)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll/Rengöring AC-krets	<input type="checkbox"/>	
Byte Kupéfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte Tändstift (om så utrustad)	<input type="checkbox"/>	
Byte Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll Trumbroms samt rengöring av belägg (om så utrustad)	<input type="checkbox"/>	
Byte Bromsvätska	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte Kylvätska	<input type="checkbox"/>	

Datum	Kundnummer
2020-01-15	
Handläggare	Reg.nummer
Hägneryd, Henrik	
Kundreferens	Mätarställning
	130709

0048 Kå Service Bil

Underhållsservice enligt TM 6018A

Kontroll av AdBlue-nivå (i förekommande fall)

Rostskydd: Kontroll

Huvlås: Kontroll/Smörjning

Motorolja/Filter: Byte

Avgassystem: Kontroll

Avtappning vatten, bränslefilter Diesel, (endast bil med dränering, om bytesintervall ej är uppnådd)

Kopplingsspel: Kontroll (ej AUT)

Hydraulisk Servostyrning: Kontroll täthet/nivå

Kylsystem: Kontroll täthet/nivå

Kylvätska: KöldbändighetC

Hydraulisk broms/koppling: Kontroll

Växellåda hydraulisk/robotiserad: Kontroll

Fram/Bakvagn: Kontroll av gummidamasker/bussningar/kulleder

Däcktryck/-skick: Kontroll (inkl reservhjul samt förekomst av reparationsspray):

S-däck....V-däck...

VF.....mm VB.....mm HB.....mm HF.....mm

Ventilhatter: Kontrollera förekomst

Stötdämpare fram/bak: Kontroll

Bromsbelägg/Bromsskivor fram/bak: Kontroll

Inre/ytte belysning samt signalanordningar: Kontroll

Vindruta/backspeglar: Kontroll

Torkarblad fram/bak: Kontroll

Spolarvätska: Kontroll nivå

Etiketter: Kontroll (förekomst/placering)

Batteri: Kontroll med felsökningsverktyg

Styrenheter: Kontroll med felsökningsverktyg

Varningslampor på instrumentpanelen: Kontroll

Omställning, serviceintervall

Stämpla i serviceboken

INTERVALLTILLÄGG (SE ICM)

Kontroll/Rengöring AC-krets

Byte Kupéfilter

Byte Tändstift (om så utrustad)

Byte Luftfilter

Kontroll Trumbroms samt rengörning av belägg (om så utrustad)

Byte Bromsvätska

Byte Kylvätska



-37 °C

VF..9..mm VB..7..mm
HB..7..mm HF..9..mm

Datum	Kundnummer
2020-07-14	
Handläggare	Reg.nummer
Hägneryd, Henrik	
Kundreferens	Mätarställning
	156240

0048 Kå Service Bil

Underhållsservice enligt TM 6018A

Kontroll av AdBlue-nivå (i förekommande fall)

Rostskydd: Kontroll

Huvlås: Kontroll/Smörjning

Motorolja/Filter: Byte

Avgassystem: Kontroll

Avtappning vatten, bränslefilter Diesel, (endast bil med dränering, om bytesintervall ej är uppnådd)

Kopplingsspel: Kontroll (ej AUT)

Hydraulisk Servostyrning: Kontroll täthet/nivå

Kylsystem: Kontroll täthet/nivå

Kylvätska: KöldbändighetC

Hydraulisk broms/koppling: Kontroll

Växellåda hydragisk/robotiserad: Kontroll

Fram/Bakvagn: Kontroll av gummidamasker/bussningar/kulleder

Däcktryck/-skick: Kontroll (inkl reservhjul samt förekomst av reparationsspray):

S-däck....V-däck...

VF.....mm VB.....mm HB.....mm HF.....mm

Ventilhattar: Kontrollera förekomst

Stötdämpare fram/bak: Kontroll

Bromsbelägg/Bromsskivor fram/bak: Kontroll

Inre/ytte belysning samt signalanordningar: Kontroll

Vindruta/backspegel: Kontroll

Torkarblad fram/bak: Kontroll

Spolarvätska: Kontroll nivå

Etiketter: Kontroll (förekomst/placering)

Batteri: Kontroll med felsökningsverktyg

Styrenheter: Kontroll med felsökningsverktyg

Varningslampor på instrumentpanelen: Kontroll

Omställning, serviceintervall

Stämpla i serviceboken

INTERVALLTILLÄGG (SE ICM)

Kontroll/Rengöring AC-krets

Byte Kupéfilter

Byte Tändstift (om så utrustad)

Byte Luftfilter

Kontroll Trumbroms samt rengöring av belägg (om så utrustad)

Byte Bromsvätska

Byte Kylvätska

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐

-41 °C

VF..6,5..mm VB..6..mm

HB..5,5..mm HF..7..mm

Datum	Kundnummer
2021-06-08	
Handläggare	Reg.nummer
Olofsson, Daniel	
Kundreferens	Mätarställning
	182191

0048 Kå Service Bil

Underhållsservice enligt TM 6018A	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll av AdBlue-nivå (i förekommande fall)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rostskydd: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Huvlås: Kontroll/Smörjning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Motorolja/Filter: Byte	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avgassystem: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avtappning vatten, bränslefilter Diesel, (endast bil med dränering, om bytesintervall ej är uppnådd)	<input type="checkbox"/>	
Kopplingsspel: Kontroll (ej AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hydraulisk Servostyrning: Kontroll täthet/nivå	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kylsystem: Kontroll täthet/nivå	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kylvätska: KöldbändighetC	<input checked="" type="checkbox"/>	-40°
Hydraulisk broms/koppling: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Växellåda hydraulisk/robotiserad: Kontroll	<input type="checkbox"/>	
Fram/Bakvagn: Kontroll av gummidamasker/bussningar/kulleder	<input checked="" type="checkbox"/>	Glapp K-stag hö+vå. Monterat nya
Däcktryck/-skick: Kontroll (inkl reservhjul samt förekomst av reparationsspray): S-däck.... V-däck...	<input checked="" type="checkbox"/>	
VF.....mm VB.....mm HB.....mm HF.....mm	<input checked="" type="checkbox"/>	4,5mm 5,5mm 4mm 5,5mm
Ventilhättor: Kontrollera förekomst	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stötdämpare fram/bak: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bromsbelägg/Bromsskivor fram/bak: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inre/ytte belysning samt signalanordningar: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vindruta/backspeglar: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Stenskott vindruta, Passagerarsidan
Torkarblad fram/bak: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Torkarblad slitna, Bytt
Spolarvätska: Kontroll nivå	<input checked="" type="checkbox"/>	
Etiketter: Kontroll (förekomst/placering)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Batteri: Kontroll med felsökningsverktyg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Styrenheter: Kontroll med felsökningsverktyg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Varningslampor på instrumentpanelen: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	
Omställning, serviceintervall	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stämpla i serviceboken	<input checked="" type="checkbox"/>	
INTERVALLTILLÄGG (SE ICM)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll/Rengöring AC-krets	<input type="checkbox"/>	
Byte Kupéfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	
Byte Tändstift (om så utrustad)	<input type="checkbox"/>	
Byte Luftfilter	<input type="checkbox"/>	
Kontroll Trumbroms samt rengöring av belägg (om så utrustad)	<input type="checkbox"/>	
Byte Bromsvätska	<input type="checkbox"/>	


www.goingebil.se

Vinslövs Stjärnservice AB
Industrigatan 10
288 32 Vinslöv

Renault Trafic III 1.6 dCi Energy

Fast serviceintervall

240.000 km/12 år



Fordonsägare	Conweld Aktiebolag		
Registreringsnummer	PFE779	Mätarställning	237389
VIN	VF1FL000557218613	Datum	2023-05-25




OK

Ej OK

Korrigerad

På golvet innan upphissning




- | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Genomför: Läs av felkoder. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Kontrollera: Instrument och varnings- och kontrollampor. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Kontrollera: All invändig belysning inklusive kontakter, handskfackbelysning och bagagerumsbelysning. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Kontrollera: All utvändig belysning och tillhörande lampor. Kontrollera funktion och tillstånd. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Kontrollera: Vindruta och ytterbackspeglar. Kontrollera avseende skador. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Kontrollera: Torkarblad och vindrutespolare (inkl. strålkastar rengöring, i förekommande fall). Kontrollera funktion och status. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Kontrollera/ställ in: Däcktryck i reservhjul (om ett sådant finns). För in däcktryck och däckmönsterdjup. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Kontrollera: Batteri och batteripoler. (med testare) _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Kontrollera: Kylare och kylarslangar/rör till kylsystemet. Kontrollera täthet och eventuella skador. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Kontrollera: Kylvätskenivå. Fyll på vid behov. Anteckna kylvätskans fryspunkt. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Kontrollera: Spolarvätska. Fyll på vid behov. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Kontrollera: Bromsvätska och kopplingsvätska. Kontrollera tätheten och eventuella skador. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Kontrollera: Säkerhetsdekal. (sitter i motorrummet och för airbag-säkerhet.) _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Höjd halvvägs på väg upp




- | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | Kontrollera: Däck, fälgar och hjulventilhättor. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Kontrollera/ställ in: Däck och däcktryck. Anteckna däcktrycket och mönsterdjupet. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Visuell kontroll: Bromsskivor och bromsbelägg på framaxeln. Kontrollera slitage och tillstånd (med hjulen avmonterade). _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Visuell kontroll: Bromsskivor och bromsbelägg på bakaxeln. Kontrollera slitage och skick (med hjulen avmonterade). _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Kontrollera: Rörliga delar i styrinrättningen samt styrväxeldamasker. Kontrollera tätheten och eventuella skador. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Kontrollera: Fjäderelement, stötdämpare och hjulupphängningar. Kontrollera eventuella skador samt fastsättning. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Helt upphöjd




- | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20 | Byt: Motoroljefilter _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | Tappa av: Motorolja. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | Kontrollera: Kulleder, länkar och gummibussningar. Kontrollera slitage och tillstånd. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | Kontrollera: Servostyrningshydraulledningar och kuggstång och drev. (Titta efter läckage och skadade delar, och kontrollera fästet) _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Visuell kontroll: Bromsrör och bromsslangar. Titta efter läckage och skadade delar, och kontrollera fästet. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | Kontrollera: Avgassystem och värmeskyddsplåtar. Kontrollera täthet, eventuella skador och fästsättning. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | Visuell kontroll: Underredsmassa och underredesskydd. (Undersök om det finns rost- och frätskador eller perforering.) _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 | Byt: Bränslefilter. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Höjd halvvägs på väg ned



- | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28 | Byt: Bromsvätska (byt med intervall 120 000 km/4 år). _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Nere på golvet




- | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 29 | Fyll på: Motorolja. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | Byt: Luftfilter (byt med intervall 120 000 km/4 år). Rengör luftfilterhuset. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31 | Kontrollera/smörj: Motorhuvens spärr, säkringshake motorhuv och gångjärn. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32 | Kontrollera: Kaross och lackering. Kontrollera avseende lackskador och korrosion. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33 | Byt: Pollenfilter. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34 | Återställ: Serviceindikator. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35 | Genomför: Återställ indikeringen för byte av motorolja. _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36 | Genomför: Fyll i servicehäfte. (Kom ihåg att sätta dit serviceetiketten.) _____ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kylvätskefrostskydd, däcktätningssmedlets utgångsdatum, däcktryck och däckmönsterdjup



-30 °C



Ytterligare informationer

- Motoroljespecifikation (OEM) _____ 229,51
- Motoroljeviskositet (SAE) _____ 5w-30